Word-Wrap

As classes utilitárias de `word-wrap` no **WPF** são usadas para controlar o comportamento de quebra de palavras em elementos HTML, aplicando a propriedade CSS `word-wrap`. Elas ajudam a gerenciar textos longos em contêineres com largura limitada.

Classes Disponíveis

- `w-nowrap`: Impede a quebra de palavras, mantendo o texto em uma única linha. Se o texto for muito longo, ele pode ultrapassar os limites do contêiner, **resultando em overflow**.
- `w-wrap`: Permite que palavras longas sejam quebradas em pontos arbitrários, ajustando o texto ao tamanho do contêiner e **evitando overflow**.

Exemplos de Uso

Exemplo 1: Impedir Quebra de Palavras

```
<div class="w-300px w-nowrap">
  <p>Supercalifragilisticexpialidocious</p>
  <!-- A palavra longa não será quebrada e pode exceder a largura de 300px do contêiner. -->
</div>
```

Exemplo 2: Permitir Quebra de Palavras

```
<div class="w-300px w-wrap">
  <p>Supercalifragilisticexpialidocious</p>
  <!-- A palavra será quebrada para se ajustar ao contêiner de 300px. -->
</div>
```

Revisão #2
Criado 18 julho 2025 20:53:01 por Lyautey Maluf Neto
Atualizado 18 julho 2025 21:02:22 por Lyautey Maluf Neto